

DISTRETTO SANITARIO 56

Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase

Sede: via Fusco n.ro12 -80058 Torre Annunziata-Na

Direttore L. Landi

U.O.S. Assistenza Territoriale

IPAS MATERNO INFANTILE

Resp..Dott.ssa Giuseppina Cardassi

Gent.ma Dirigente scolastica

Scuola Pascoli

Dott.ssa D. Flauto

Oggetto: Richiesta collaborazione per la Campagna Vaccinale Anti Papilloma Virus.

In riferimento al "Piano di potenziamento ASL Napoli 3 Sud dell' offerta e dell' adesione alla vaccinazione contro Human Papilloma Virus", l' U.O.M.I. Ds 56 ASL NAPOLI 3 SUD chiede collaborazione al reclutamento dei minori.

La campagna vaccinale mira a proteggere i giovani prima dell'esposizione al virus, offrendo con la vaccinazione uno strumento sicuro ed efficace contro lo sviluppo di numerose patologie oncologiche sia maschili che femminili. Lo schema vaccinale per la fascia di età dagli 11 ai 15 anni prevede 2 dosi a distanza di 6 mesi l' una dall' altra.

Il target primario individuato dalle linee guida nazionali ed europee è rappresentato dai ragazzi e ragazze all' inizio dell' adolescenza .

Data la centralità della scuola come luogo di elezione per la promozione della salute ed il benessere dei minori si chiede una collaborazione attiva con la diffusione, per le classi interessate, di materiale informativo (in allegato) tramite

- Registro elettronico o bacheca digitale
- promozione della cultura della prevenzione
- facilitazione organizzativa:
 - invito ai genitori a prendere contatto con il Centro Vaccinale , v. Iacono 22 Torre Annunziata, Mail: ds56.uomi@aslnapoli3sud.it, tel. 08118434232 oppure 081/18434233
 - raccolta delle adesioni
 - coordinamento di incontri informativi dedicati ai genitori

Grati per il prezioso supporto nella tutela della salute pubblica e dei nostri giovani restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità organizzativa.

Distinti saluti

Torre Annunziata 24/09/2026

GIUSEPPINA
CARDASSI
24.09.2026
11:55:14
GMT+02:00



Dott.ssa Giuseppina Cardassi

Medico Dirigente Resp. IPAS Materno Infantile Ds 56

COS'È?

IL PAPILLOMAVIRUS.

Il Papillomavirus è stato classificato come il secondo agente patogeno responsabile di tumore nel mondo.¹

Può causare il tumore della cervice uterina, ano, vagina, vulva, pene, cavità orale, faringe e laringe.²

COME PUOI PROTEGGERTI?

La vaccinazione contro il Papillomavirus può prevenire **fino a quasi il 90%** di tutti i tumori HPV-correlati in uomini e donne.²

SCEGLI DI VACCINARTI

Vaccinarsi è davvero **semplice**:

- Somministrazione di due dosi a 0 e 6 mesi per soggetti fino a **14 anni**.
- Somministrazione di tre dosi a 0, 2 e 6 mesi per i soggetti **dai 15 anni in poi**.
- Attraverso la vaccinazione³ contro l'HPV è possibile **interrompere all'origine la catena che dall'infezione porta al tumore**.⁴

HPV NELL'UOMO

A differenza delle donne gli uomini non possono usufruire di strumenti di screening per individuare precocemente la presenza dell'HPV. La vaccinazione rappresenta quindi una grande possibilità di prevenzione.⁹ Inoltre, senza sintomi evidenti, possono trasmettere il virus attraverso il contatto sessuale, aumentando così il rischio di tumori cervicali e altri tumori nella donna. Per questo si parla dell'uomo come serbatoio del virus, perché può essere portatore e infettare altri soggetti per lungo tempo.^{10,11}

LA VACCINAZIONE ANTI-HPV
PROTEGGE IL NOSTRO FUTURO
E QUELLO DEI NOSTRI FIGLI.

SE NON L'HAI ANCORA PRENOTATA,
FALLO SUBITO.

È fondamentale

Perché, è uno degli strumenti più efficaci per proteggere la tua salute da pericolosi tumori HPV-correlati.

È gratuita

- Per adolescenti di entrambi i sessi al compimento dell'undicesimo anno di vita;
 - per le donne almeno fino a 26 anni, anche utilizzando l'occasione opportuna della chiamata al primo screening per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero;
 - per gli uomini almeno fino a 18 anni inclusi.
- Con mantenimento della gratuità per tutte le dosi del ciclo vaccinale, qualora non siano stati precedentemente vaccinati o non abbiano completato il ciclo vaccinale:
- per le donne che sono state trattate per lesioni di tipo CIN2+ o di grado superiore;
 - per i soggetti con infezione da HIV;
 - per gli uomini che fanno sesso con uomini.⁸

È semplice

Perché, per chi ha più di 15 anni, bastano tre dosi per proteggersi contro i tumori collegati all'infezione da HPV. E per chi si vaccina entro i 14 anni, solo due.⁴

QUALI SONO LE CONSEGUENZE
DELL'HPV?

Nonostante la maggior parte delle infezioni regredisca spontaneamente, in caso di persistenza e cronicizzazione, l'infezione può evolvere, nel tempo, in lesione precancerosa e tumore.⁵
4 persone su 5 saranno infettate nel corso della loro vita, sia uomini che donne.⁶

Ogni Regione prevede estensioni della gratuità in base all'età o per categorie a rischio.
Per le altre categorie il vaccino è a pagamento.

Per maggiori informazioni rivolgerti al centro vaccinale della propria ASL.

¹ AACR CANCER PROGRESS REPORT 2020.

² Hartwig et al. Infectious Agents and Cancer (2017) 12:19. doi: 10.1186/s13027-017-0129-6.eCollection 2017.

³ Vaccino del Papillomavirus Umano 9-valente (tricombinante, adsorbito).

⁴ Portale Malattie Infettive Ministero della Salute, Papillomavirus umano (infezione da).

⁵ Portale Malattie infettive, Papillomavirus umano (infezione da).
⁶ GISCI. Le 100 domande sull'HPV 2018.

⁷ Il Burden delle Patologie HPV Correlate in Italia: Stima dell'Impatto Epidemiologico ed Economico e Analisi dei Principali Indicatori di Eliminazione - Ceis Torvergata

⁸ Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2023-2025, Ministero della Salute.

⁹ HPV (Human Papilloma Virus) | Fondazione Umberto Veronesi. Disponibile al link <https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/faq/hpv-human-papilloma-virus>

¹⁰ Ministero della Salute - FAQ - Tumore della cervice uterina. Disponibile al link <https://www.salute.gov.it/new/it/faq/faq-tumore-della-cervice-uterina/>

¹¹ Nel mondo un maschio su tre con l'HPV | Fondazione Umberto Veronesi. Disponibile al link <https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/oncologia/nel-mondo-un-maschio-su-tre-con-lhpv>

Il vaccino è indicato per l'immunizzazione attiva di individui a partire da 9 anni di età contro i tipi di HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 e contro le seguenti patologie da virus del Papilloma Umano (Human Papilloma Virus, HPV): Lesioni pre-cancerose e cancro che colpiscono il collo dell'utero, la vulva, la vagina e l'ano causati dai sottotipi di HPV contenuti nel vaccino; condilomi genitali (Condyloma acuminata) causati da tipi specifici di HPV.

IL PAPILLOMAVIRUS IN ITALIA.

2.737

Casi di tumore
della cervice uterina

1.585

Casi di tumore
dell'orofaringe

1.821

Casi di tumore
della vulva e della vagina

907

Casi di tumore
al pene

1.763

Casi di tumore
all'ano

Oltre 8.813 casi di tumori ogni anno sono attribuiti ad infezioni croniche di ceppi oncogeni del virus del Papilloma umano (HPV).⁷

Scopri di più su
infohpv.it



Con il Patrocinio di:



**SCRIVI
OGGI
il TUO
DOMANI**

